

Listen der nach L. LEICHHARDT benannten Pflanzenarten (gültige Namen mit Synonymen, Trivialnamen) sowie der von ihm selbst beschriebenen Arten

Es wurden 90 Namen und Namenskombinationen gefunden, die zu 27 gültig nach LEICHHARDT benannten Taxonen gehören. **Mein besondere Dank gilt Herrn L. LEICHHARDT (Berlin), der zur Erstellung der Übersicht wesentlich beigetragen hat.** Dennoch hat die Auflistung keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie ist das vorläufige Ergebnis einer kontinuierlich fortgeführten Arbeit. Ergänzungen und Korrekturen sind sehr willkommen.

Die von L. LEICHHARDT in Bentham's Flora Australiensis (1863) beschriebene Pflanzenart:

gültiger wissenschaftlicher Name	Synonyme	Trivialname
Zygophyllaceae		
<i>Kallstroemia minuta</i> (Leichh. ex Benth.) Engl.	= <i>Tribulus minutus</i> Benth., 1863	

Liste der nach L. LEICHHARDT benannten Gefäßpflanzenarten:

gültiger wissenschaftlicher Name	Synonyme	Trivialname
Annonaceae		
<i>Melodorum leichhardtii</i> (F. Muell.) Benth., 1863	= <i>Unona leichhardtii</i> F. Muell., 1863 = <i>Rauwenhoffia leichhardtii</i> (F. Muell.) Diels, 1939	Zig-zag vine
Apocynaceae		
<i>Parsonsia leichhardtii</i> F. Muell., 1868	= <i>Lyonsia leichhardtii</i> F. Muell., 1868 [nom. illeg.]	Black silkpod
Arecaceae		
<i>Livistona humilis</i> R. Br., 1810 (Rodd., 1998)	= <i>Livistona leichhardtii</i> F. Muell., 1874	Leichhardt's cabbage palm
Asclepiadaceae		
<i>Marsdenia</i> R. Br., 1810 (Forster 1995)	= <i>Leichardtia</i> R.Br., 1849 (Bullock, 1956) Schreibfehler bei Erstbeschreibung durch BROWN Gattungsetikett lautet <i>Leichardtia</i> , Typusart-Etikett <i>Leichhardtia australis</i>	
<i>Marsdenia australis</i> (R. Br.) Druce, 1917 (Forster 1995)	= <i>Leichardtia australis</i> R. Br., 1849 = <i>Leichardtia australis</i> R. Br., 1849 = <i>Marsdenia leichardtiana</i> F. Muell., 1866 [nom. illeg.]	Native banana Native pear
<i>Marsdenia viridiflora</i> R. Br., 1810 (Forster 1995)	= <i>Marsdenia leptophylla</i> Benth., 1868 = <i>Leichardtia leptophylla</i> (F. Muell. ex Benth.) Bullock, 1956	
<i>Sarcobolus stenophylla</i> (A. Gray) P. I. Forst., 1992 (Forster 1992)	= <i>Gymnema stenophyllum</i> A. Gray, 1861 = <i>Leichardtia stenophylla</i> (A. Gray) A. C. Smith, 1975	

gültiger wissenschaftlicher Name	Synonyme	Trivialname
Caesalpinaceae		
<i>Bauhinia leichhardtii</i> F. Muell., 1859 (George in McCarthy 1998)	= <i>Bauhinia leichhardtii</i> var. <i>leichhardtii</i> F. Muell., 1859 = <i>Bauhinia cunninghamii</i> (Benth.) Benth., 1864 (Bentham 1864)	Leichhardt's bauhinie
<i>Bauhinia gilva</i> (F. M. Bailey) George 1998 (George in McCarthy, 1998)	= <i>Bauhinia leichhardtii</i> var. <i>cinerascens</i> F. Muell., 1884	
Combretaceae		
<i>Macropteranthes leichhardtii</i> Benth., 1864		Leichhardt's bonewood
Cupressaceae		
<i>Callitris</i> sect. <i>Leichhardtia</i> (Shepherd) Kuntze, 1903 [nom. illeg.]	= <i>Leichhardtia</i> T. Shepherd, 1851 [nom. inval.]	
<i>Callitris macleayana</i> (F. Muell.) F. Muell., 1860	= <i>Leichhardtia macleayana</i> Shepherd, 1851 [nom. Inval.] nom nud.	
Cyatheaceae		
<i>Cyathea leichhardtiana</i> (F. Muell.) Copel., 1912 (Tindale & Roy 2002, Holttum 1964)	= <i>Alsophila leichhardtiana</i> F. Muell., 1866 p.p = <i>Alsophila leichhardtiana</i> var. <i>leichhardtiana</i> F. Muell., 1866 = ? <i>Alsophila leichhardtii</i> F. M. Bail., 1874 (Tindale 1956)	Prickly tree fern
<i>Cyathea woollsiana</i> (F. Muell.) Domin, 1929 (Tindale & Roy 2002, Bostock in McCarthy 1998)	= <i>Alsophila woollsiana</i> F. Muell., 1872 = <i>Alsophila leichhardtiana</i> var. <i>woollsiana</i> (F. Muell.) Domin, 1915 = <i>Cyathea leichhardtiana</i> var. <i>woollsiana</i> (F. Muell.) Domin, 1930	
Cyperaceae		
<i>Carex inversa</i> var. <i>leichhardtii</i> Boeck., 1875		
Euphorbiaceae		
<i>Bridelia leichhardtii</i> Baill. ex Mull. Arg., 1886 var. <i>leichhardtii</i> Baill. ex Mull.Arg., 1886 var. <i>glabrata</i> Domin, 1930	= <i>Amanoa leichhardtii</i> Baill., 1866 [nom. illeg.] = <i>Bridelia</i> (orthogr. Fehler) (vgl. Airy Shaw 1980)	Leichhardt's ironbark Small leaved Brush ironbark
<i>Phyllanthus</i> sect. <i>Leichhardtia</i> (F. Muell.) Diels, 1931	= <i>Leichhardtia</i> F. Muell., 1877 [nom. illeg.]	
<i>Phyllanthus clambooides</i> (F. Muell.) Diels, 1931	= <i>Leichhardtia clambooides</i> F. Muell., 1877 (Airy Shaw 1976)	

gültiger wissenschaftlicher Name	Synonyme	Trivialname
Fabaceae		
<i>Isotropis filicaulis</i> Benth., 1837	= <i>Chorizema leichhardtii</i> F. Muell., 1864 = <i>Oxylobium leichhardtii</i> F. Muell.	
<i>Psoralea leichhardtii</i> F. Muell., 1864		
Hydrocharitaceae		
<i>Najas leichhardtii</i> Magnus, 1870		
Lamiaceae		
<i>Prostanthera leichhardtii</i> Benth., 1870		Rough Mint Bush
Lobeliaceae		
<i>Lobelia leichhardtii</i> E. Wimm., 1953		
Lythraceae		
<i>Rotala occultiiflora</i> Koehne, 1880 (Hewson & Beesley in George 1990)	= <i>Rotala occultiiflora</i> var. <i>leichhardtii</i> Koehne, 1883	
Mimosaceae		
<i>Acacia leichhardtii</i> Benth., 1864	= <i>Racosperma leichhardtii</i> (Benth.) Pedley, 1987 (Orchard & Wilson 2001)	Leichhardt's akazie Leichhardt's wattle
<i>Acacia oshanesii</i> F. Muell. ex Maiden, 1893	= <i>Acacia decurrens</i> var. <i>leichhardtii</i> Benth., 1864 (Orchard & Wilson 2001)	Silver wattle, Ferny wattle
	<u>Hierher vermutlich auch:</u> <i>Acacia mollissima</i> var. <i>leichhardtii</i> F. Muell. ex Maiden, 1890 [nom. dub.]	
Moraceae		
<i>Ficus rubiginosa</i> Desf. ex Vent., 1803 var. <i>leichhardtii</i> (Dixon, Jackes, & Bielg 2001)	= <i>Urostigma leichhardtii</i> Miq., 1862 = <i>Ficus leichhardtii</i> (Miq.) Miq., 1868 = <i>Ficus leichhardtii</i> var. <i>leichhardtii</i> (Miq.) Miq. 1868 = <i>Ficus leichhardtii</i> var. <i>angustata</i> Miq., 1868 = <i>Ficus platypoda</i> var. <i>leichhardtii</i> (Miq.) R. J. F. Hend., 1993	
Myrtaceae		
<i>Eucalyptus leichhardtii</i> F. M. Bailey, 1906 (Brooker 2000, EUCLID authors 2005)	= <i>Eucalyptus eximia</i> var. <i>leichhardtii</i> (Bailey) Ewart, 1907 = <i>Eucalyptus peltata</i> ssp. <i>leichhardtii</i> (Bailey) L. A. S. Johnson & Blaxell, 1973 = <i>Corymbia leichhardtii</i> (F. M. Bail.) K. D. Hill & L. A. S. Johnson, 1995	Leichhardt's rusty jacket Yellow jacket
<i>Kunzea opposita</i> var. <i>leichhardtii</i> Byrnes, 1982		

gültiger wissenschaftlicher Name**Synonyme****Trivialname****Poaceae**

Aristida leichhardtiana Domin, 1911 (Simon 1992) = *Aristida ramosa* var. *leptathera* Benth., 1878

Digitaria macractinia ssp. *leichhardtiana* Henrad, 1950

Proteaceae

Grevillea leichardtii S. Moore, 1920

Ranunculaceae

Clematis aristata var. *leichhardtiana* Kuntze, 1885 = *Clematis aristata* ssp. *cocculifolia* var. *leichhardtiana* Kuntze, 1885

Rosaceae

Rubus moorei F. Muell., 1857 (Bean, 1995) = *Rubus moorei* var. *leichhardtii* Domin, 1913

Rubiaceae

Nauclea orientalis (L.) L., 1762 = *Morinda leichardtii* F. Muell., 1858 [nom. illeg.] = *Sarcocephalus leichhardtii* F. Muell., 1860 [nom. illeg.] (Ridsdale 1979) Cheesefruit, Great morinda, Leichhardt tree, Leichhardt pine

Rutaceae

Flindersia bennettiana F. Muell. ex Benth., 1863 = *Flindersia leichardtii* C. DC., 1878 (Hartley 1969)

Philotheca myoporoides ssp. *leichhardtii* (Benth.) M. J. Bayly, 1998 = *Eriostemon trachyphyllus* var. *leichhardtii* Benth., 1863 = *Eriostemon myoporoides* ssp. *leichhardtii* (Benth.) Paul G. Wilson 1970 Glasshouse mountains wax flower

Eriostemon leichhardtii F. Muell., 1866 = *Halfordia drupifera* F. Muell., 1866 [nom. illeg.] = *Halfordia kendack* (Montr.) Guillaumin, 1911

unklarer Status

Halfordia leichhardtii Baill. ex Guillaumin, 1911

Sapindaceae

Dimocarpus longan Lour., 1790 (Bean, 2005) = *Euphoria leichhardtii* Benth., 1863 p. p = *Euphoria leichhardtii* var. *leichhardtii* Benth., 1863 = *Nephelium leichhardtii* (Benth.) F. Muell., 1867 = *Arytera leichhardtii* (Benth.) Radlk., 1879 p. p. = *Arytera leichhardtii* var. *leichhardtii* (Benth.) Radlk., 1879 = *Dimocarpus leichhardtii* (Benth.) S. Reyn., 1982 (Reynolds in George 1985)

gültiger wissenschaftlicher Name	Synonyme	Trivialname
<i>Arytera foveolata</i> F. Muell., 1859	= <i>Euphoria leichhardtii</i> var. <i>hebepetala</i> Benth., 1863 = <i>Arytera leichhardtii</i> (Benth.) Radlk., 1879 p. p. = <i>Arytera leichhardtii</i> var. <i>hebepetala</i> (Benth.) Radlk., 1879	Pitted coogera
<i>Harpullia leichhardtii</i> Benth., 1863	= ?	

Solanaceae

<i>Datura leichhardtii</i> F. Muell. ex Benth., 1868		Native thornapple, Leichhardt's thornapple, Mexican thornapple
<i>Duboisia leichhardtii</i> (F. Muell.) F. Muell., 1884 (Henderson 2002)	= <i>Anthocercis leichhardtii</i> F. Muell., 1868 (Purdie, Symon, & Haegi in George 1982)	Corkwood, Poisonous corkwood

Sterculiaceae

<i>Commersonia leichhardtii</i> Benth., 1863	= <i>Restiaria leichhardtii</i> (Benth.) Kuntze, 1891 (Henderson 2002)	
--	--	--

Urticaceae

<i>Dendrocnide photinophylla</i> (Kunth) Chew, 1989	= <i>Urera leichardiana</i> Wedd., 1854 (Chew in George 1989)	
---	---	--

Verbenaceae

<i>Gmelina leichhardtii</i> (F. Muell.) Benth., 1870	= <i>Vitex leichhardtii</i> F. Muell., 1863 = <i>Vitex leichhardtii</i> var. <i>glabrifolia</i> F. Muell., 1866	White beech, Grey teak
--	--	------------------------

Gesamtliste der L. LEICHHARDT gewidmeten, wissenschaftlichen Namen niederer Pflanzen und Pilze nach dem Missouri Botanical Garden - TROPICOS Nomenclatural Data Base für Moose, den Royal Botanic Gardens Melbourne, The CABI Bioscience und CBS Database of Fungal Names (Index Fungorum)

Es wurden drei Moosarten (*Bryophyta*) und eine Pilzart (*Fungi, Basidiomycetes*) nach L. LEICHHARDT benannt.

gültiger wissenschaftlicher Name	Synonyme	Trivialname
Moose (<i>Bryophyta</i>)		
Neckeraceae		
<i>Neckera leichhardtii</i> Hampe & C. Müller, 1870		
Dicranaceae		
<i>Dicranoloma leichhardtii</i> (Hampe) (Hampe) Watts & Whitel., 1906	= <i>Dicranum leichhardtii</i> Hampe, 1870 = <i>Leucoloma leichhardtii</i> (Hampe) Jaeger, 1872 = <i>Poecilophyllum leichhardtii</i> (Hampe) Mitt., 1882	
Lembophyllaceae		

Camptochaete leichhardtii = *Dendro-Hypnum leichhardtii* Hampe, 1870
 (Hampe) Brotherus, 1907 = *Ptychomnion leichhardtii* (Hampe) A. Jaeger,
 1872
 = *Thamniella leichhardtii* (Hampe) Kindb., 1891

Ständerpilze (*Basidiomycetes*)

Stereaceae

Stereum ostrea (Blume & Nees) Fries, 1838 = *Thelephora leichkardtiana* Lev., 1846
 = *Stereum leichkardtianum* (Lev.) Sacc., 1888
 = *Stereum leichkardtianum* (Lev.) Mass., 1890

Pflanzenarten, deren Trivialnamen L. LEICHHARDT gewidmet sind:

Trivialname		gültiger wissenschaftlicher Name
Rubiaceae		
Leichhardt tree	<i>'Nauclea Leichhardtii'</i> ;	<i>Nauclea orientalis</i> (L.) L.
Leichhardt pine	In: F. and A. Jardine: Narrative of the overland expedition of the Messrs. Jardine, from Rockhampton to Cape York, Northern Queensland; CHAPTER II. Synonyme s. oben	
Fabaceae		
Leichhardt biflorus		<i>Macrotyloma uniflorum</i> (Lam.) Verde.
Caesalpiaceae		
Leichhardt bean		<i>Cassia brewsteri</i> (F.Muell.) Benth.
Sterculiaceae		
Leichhardt form		<i>Brachychiton bidwillii</i> Hook.